

ВАКУУМ-УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫМЫ СОХРАНЯЕМ СВЕЖЕСТЬ

Вакуумный упаковщик Reepack RV 100



Вакуумный упаковщик Reepack RV 100 идеален для ресторанов и маленьких производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов.

Расчитан на 5 - 6 часов работы в день, с промежутками для остановки и отдыха.

Снабжен сенсорной панелью управления. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Вакуумный упаковщик Reepack RV 100 комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 25 сек.

Описание:

Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304; Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65; Цепь управления низковольтная (24 В); Вакуумный упаковщик Reepack RV 100 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики:

Габариты упаковщика 450х530х430 мм; Камера 360х410х180 мм; Сваривающая планка 350 мм; Производительность насоса 10 м³/ч; Напряжение 380 В; Мощность 0,9 кВт; Продолжительность цикла 25 - 45 сек.

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 1 год.